

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 11:20 once horas con veinte minutos del día 5 cinco de junio del año 2024 dos mil veinticuatro, se reunieron en la Sala de Juntas de las oficinas centrales del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; en adelante “SEAPAL VALLARTA”, ubicada en la Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, con la presencia de las siguientes personas: el **Lic. Ignacio Enrique García Encarnación**, Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones del “SEAPAL - VALLARTA”; la **L.C.P. Dulce María Andrade Cruz**, Jefa de Adquisiciones y Almacén del “SEAPAL - VALLARTA” y Secretario Técnico de la Comisión de Adquisiciones del “SEAPAL - VALLARTA”; el **Lic. Efraín Ramos Ríos**, Director Administrativo del “SEAPAL - VALLARTA”; y el **L.C.P. Juan José Muñoz**, Suplente del Jefe de Tesorería del “SEAPAL - VALLARTA”; todos ellos con **VOZ Y VOTO**; se cuenta también con la presencia del **L.C.P. Aidee Edith García Velazco**, suplente del Contralor del “SEAPAL - VALLARTA”; y el **Lic. Julio Damian Saavedra Acosta**, suplente del Subdirector Jurídico del SEAPAL VALLARTA, ambos con **VOZ**; lo anterior con el objeto de integrar la **Comisión de Adquisiciones del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco**, en adelante la “COMISIÓN” y desahogar la **SESIÓN ORDINARIA** en su etapa de **ACTO DE FALLO** de la Presentación y Apertura del 3 tres de junio del año 2024 dos mil veinticuatro; a la que previamente fueron convocados, procediendo en los términos siguientes:

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

El **Lic. Ignacio Enrique García Encarnación**, Presidente Suplente de la “COMISIÓN” da la bienvenida a los presentes y se da lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal;
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día;
3. Acto de Fallo de Proposiciones de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia: **LPLSC/28/13635/2024**;
4. Asuntos Generales, y
5. Clausura de la Sesión.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- Para dar cumplimiento al **Punto 1** del Orden del Día, el Presidente Suplente procedió a tomar asistencia de los miembros presentes y de acuerdo a la lista de asistentes levantada para dar cumplimiento al **Punto 2** del Orden del Día, el Presidente Suplente de la Comisión declara la existencia de Quórum Legal para el desarrollo de la sesión y válidos los acuerdos que se tomen dentro de la misma, al contar con la presencia de 6 seis de los 7 siete integrantes de la Comisión y de los cuales 4 cuatro de los 6 seis miembros presentes cuentan con derecho a **VOZ y VOTO**.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.- El Presidente Suplente de la “COMISIÓN”, procede a dar lectura al Orden del Día y se somete a aprobación.

----- Acuerdo de la Comisión -----

Dicho lo anterior, el Presidente Suplente de la “COMISIÓN” pregunta a los miembros de la misma si tienen alguna observación o propuesta que hacer al respecto de dicha solicitud, por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 4 cuatro votos a favor, 0 cero votos en contra, y 0 cero votos en abstenciones, por lo anterior, queda autorizado el Orden del Día.

3. ACTO DE FALLO DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA LPLSC/28/13635/2024. -



3.1.- LPLSC/28/13635/2024:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/28/13635/2024 se presentaron 2 dos Propuestas, sin que hubiera otras recibidas, las cuales fueron por parte de:

1. **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.**, sobre de Propuesta presentado por conducto del **C. Ángel Jairzinho Cuellar Orozco**, y
2. **RAFAEL LUNA RAMÍREZ**, sobre de Propuesta presentado por medio de servicios de mensajería y paquetería.

Siendo los montos de las **PROPUESTAS ECONÓMICAS** presentadas, los señalados en la siguiente tabla:

PART	CANT	UNID.	ESPECIFICACIONES	1. PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		2. RAFAEL LUNA RAMÍREZ	
				Costo unitario	Importe	Costo unitario	Importe
1	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE NO.5009 DEL CARCAMO CONCHAS CHINAS 2	\$616,393.00	\$616,393.00	\$723,028.00	\$723,028.00
2	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE NO.5108 DEL CARCAMO CONCHAS CHINAS 1	\$297,338.00	\$297,338.00	\$340,749.00	\$340,749.00
3	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO A MOTOR VERTICAL NO. 3264 DEL POZO #39	\$258,395.00	\$258,395.00	\$290,694.00	\$290,694.00
				\$1,172,126.00		\$1,354,471.00	
				\$187,540.16		\$216,715.36	
				\$1,359,666.16		\$1,571,186.36	

Sin que hubiera más observaciones a los Anexos Entregables de los Licitantes, salvo los ya mencionados, se procede en los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación y emisión del **Dictamen Técnico**:

- **Tec. Daniel Alejandro Gastelum Ochoa**, Jefe de Producción de Agua Potable del SEAPAL VALLARTA.

Como se desprende del **DICTAMEN TÉCNICO** del área requirente para revisión de la "COMISIÓN", en dicha evaluación se señaló lo siguiente:

1. **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.**; la Propuesta Técnica cumple con los requisitos y especificaciones señalados en la Totalidad de las Partidas de las Bases de la Licitación Pública Local Sin

Concurrencia **LPLSC/28/13635/2024**, así como las necesidades y descripciones señaladas en el **ANEXO 3**; y

2. **RAFAEL LUNA RAMÍREZ**; la Propuesta Técnica **No** cumple con los requisitos y especificaciones requeridas en la Totalidad de las Partidas, así como las necesidades y descripciones señaladas en el **ANEXO 3**, ya que del **Dictamen Técnico** se desprende que no presenta la carta de taller autorizado para la marca en la Totalidad de las Partidas.

El Presidente Suplente informa que, una vez analizado el **Dictamen Técnico**, las Propuestas y las observaciones, se desprende que el Licitante que cumple con los requisitos señalados en el **ANEXO 3** de las Bases de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia **LPLSC/28/13635/2024**, el **Dictamen Técnico** y la documentación presentada, es la Propuesta Técnica y Económica ofertada por el Licitante **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.**, por lo que el Presidente Suplente del “**COMISIÓN**” somete a análisis y votación la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia **LPLSC/28/13635/2024**.

Acuerdo del Comisión

Dicho lo anterior, el Presidente Suplente de la “**COMISIÓN**” pregunta a los integrantes de la misma, si tienen alguna observación que hacer al respecto del análisis de los documentos presentados por los Licitantes y del área requirente, y de la adjudicación del contrato de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia **LPLSC/28/13635/2024**, al no haber dudas y/o comentarios al respecto, en este momento se procede a solicitar votación económica levantando la mano quienes estén de acuerdo a favor de adjudicar el contrato a **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.**, dando como resultado: 4 cuatro votos a favor, 0 cero votos en contra, y 0 cero votos en abstenciones. En este acto, concluida la etapa de votación, se delibera en virtud de la manifestación emitida por los integrantes de la “**COMISIÓN**” por Mayoría Simple de Votos, con 4 cuatro votos a favor, 0 cero votos en contra, y 0 cero votos en abstenciones en favor de **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.**, por lo anterior, se aprueba la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia **LPLSC/28/13635/2024**, al Licitante **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.**, de conformidad con el siguiente recuadro:

1. PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.					
PART.	CANT.	UNID.	ESPECIFICACIONES	Costo unitario	Importe
1	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE NO.5009 DEL CARCAMO CONCHAS CHINAS 2	\$616,393.00	\$616,393.00
2	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE NO.5108 DEL CARCAMO CONCHAS CHINAS 1	\$297,338.00	\$297,338.00
3	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO A MOTOR VERTICAL NO. 3264 DEL POZO #39	\$258,395.00	\$258,395.00
				\$1,172,126.00	
				\$187,540.16	
				\$1,359,666.16	


La firma del contrato correspondiente se hará conforme a los requerimientos descritos en las Bases.

Sin más Licitaciones que desahogar, se da por concluida este punto del Orden del Día.


4.- ASUNTOS GENERALES. - En el desahogo del **Punto 4**, el Presidente Suplente de la “COMISIÓN”, pregunta a los miembros de esta, si tienen Asuntos Generales que tratar, por lo que, al no haber más manifestaciones por parte de los integrantes, se da por concluido este **Punto 4**.

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - En el desahogo del **Punto 5**, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 11:38 once horas con treinta y ocho minutos del día 5 cinco de junio del año 2024 dos mil veinticuatro.

Así lo resolvieron y firman los miembros presentes de la Comisión de Adquisiciones del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco:




Lic. Ignacio Enrique García Encarnación
Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones del “SEAPAL - VALLARTA” y Subdirector Administrativo del “SEAPAL - VALLARTA”



L.C.P. Dulce María Andrade Cruz
Jefe de Adquisiciones y Almacén del “SEAPAL - VALLARTA” y Secretario Técnico de la Comisión de Adquisiciones



Lic. Efraín Ramos Ríos
Director Administrativo del “SEAPAL - VALLARTA”




C.P. Juan José Muñoz
Suplente del Jefe de Tesorería del “SEAPAL - VALLARTA”



Lic. Julio Damian Saavedra Acosta
Suplente del Subdirector Jurídico del “SEAPAL - VALLARTA”



L.C.P. Aidee Edith García Velazco
Suplente del Contralor del “SEAPAL - VALLARTA”



Puerto Vallarta




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 28 / 13635 / 2024
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE AGUAS NEGRAS DIFERENTES
CAPACIDADES Y DE MOTOR PARA BOMBA

03-jun-24

REQUERIMIENTOS TECNICOS	RAFAEL LUNA RAMIREZ	PUMPS SUPPLY COMPANY S. A DE C.V.
Servicio de mantenimiento correctivo para bomba sumergible para agua residual marca: Sulzer XFP100J-CH2/4J-60 de 60 hp 3f 460v. Incluye: - Rebobinado de estátor con materiales especiales clase "H". - Balanceo dinámico y estático de precisión de rotor e impulsor en conjunto por separado. - Limpieza interna como externa por medio de sand blasting para aplicación d fondo y pintura original epoxica. - Suministro e instalación de refacciones orginales que son: doble sello mecánico de componentes, material de sellos, kit completo de o-rings, sellos de nitrilo para cable. - Suministro e instalación de sensores de humedad (estátor, caja seca y conexiones) - Suministro e instalación de sensores de temperatura (estátor, rodamiento superiores e inferior). - Refrigerante de polipropilen glicol al 33% transparente. - Ensamble siguiendo protocolos de fabrica. - Pruebas electricas.	CUMPLE	CUMPLE
Carta de taller autorizado por fabricante de la marca de los equipos	NO CUMPLE	CUMPLE
Repuestos originales	CUMPLE	CUMPLE
Reporte fotografico del servicio	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de 6 meses por defectos de fabricación en los repuestos y vicios ocultos en los trabajos realizados.	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES: RAFAEL LUNA RAMIREZ NO CUMPLE, PORQUE NO PRESENTA LA CARTA DE TALLER AUTORIZADO PARA LA MARCA SULZER		

ATENTAMENTE.


TEC. DANIEL ALEJANDRO GASTELUM OCHOA
JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE



Puerto Vallarta




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 2
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 28 / 13635 / 2024
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE AGUAS NEGRAS DIFERENTES
CAPACIDADES Y DE MOTOR PARA BOMBA

03-jun-24

REQUERIMIENTOS TECNICOS	RAFAEL LUNA RAMIREZ	PUMPS SUPPLY COMPANY S. A DE C.V.
Servicio de mantenimiento correctivo para bomba sumergible para agua residual marca: Wilo modelo EMUFA 10.78Z de 50 hp 3f 460v. Incluye: - Rebobinado de estátor con materiales especiales clase "H". - Balanceo dinámico y estático de precisión de rotor e impulsor en conjunto por separado. - Limpieza interna como externa por medio de sand blasting para aplicación d fondo y pintura original epoxica. - Sello mecánico de cartucho y material de sello. - Suministro e instalación de refacciones originales que son: sello mecánico de componentes, kit completo de o-rings, sellos de cable nuevo y empaques. - Suministro e instalación de sensores de humedad (estátor) - Suministro e instalación de sensores de temperatura (estátor). - Ensamble siguiendo protocolos de fabrica. - Pruebas electricas.	CUMPLE	CUMPLE
Carta de taller autorizado por fabricante de la marca de los equipos	NO CUMPLE	CUMPLE
Repuestos originales	CUMPLE	CUMPLE
Reporte fotografico del servicio	CUMPLE	CUMPLE
Garantia de 6 meses por defectos de fabricación en Iso repuestos y vicios ocultos en los trabajos realizados.	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES: RAFAEL LUNA RAMIREZ NO CUMPLE, PORQUE NO PRESENTA LA CARTA DE TALLER AUTORIZADO PARA LA MARCA WILO		

ATENTAMENTE.

TEC. DANIEL ALEJANDRO GASTELUM OCHOA
JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE



Puerto Vallarta



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 3
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 28 / 13635 / 2024
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE AGUAS NEGRAS DIFERENTES
CAPACIDADES Y DE MOTOR PARA BOMBA

03-jun-24

REQUERIMIENTOS TECNICOS	RAFAEL LUNA RAMIREZ	PUMPS SUPPLY COMPANY S. A DE C.V.
<p>Servicio de mantenimiento correctivo motor vertical flecha hueca marca: US Motors de 125 hp 3f 460v 1785 rpm. Incluye: - Rebobinado de estátor con materiales especiales clase "H". - Balanceo dinámico y estático de precisión de rotor. - Limpieza interna como externa por medio de sand blasting para aplicación d fondo y pintura original epoxica. - Suministro e instalación de refacciones orginales que son: rodamientos y empaques. - Suministro resistencia calefactora a 220v.- Suministro e instalación de mirilla nueva. - Ensamble siguiendo protocolos de fabrica. - Pruebas electricas y mecanicas.</p>	CUMPLE	CUMPLE
Carta de taller autorizado por fabricante de la marca de los equipos	NO CUMPLE	CUMPLE
Repuestos originales	CUMPLE	CUMPLE
Reporte fotografico del servicio	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de 6 meses por defectos de fabricación en Iso repuestos y vicios ocultos en los trabajos realizados.	CUMPLE	CUMPLE
<p>OBSERVACIONES: RAFAEL LUNA RAMIREZ NO CUMPLE, PORQUE NO PRESENTA LA CARTA DE TALLER AUTORIZADO PARA LA MARCA US Motors</p>		

ATENTAMENTE.



TEC. DANIEL ALEJANDRO GASTELUM OCHOA
JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

