

29	9	JGO	12 PUNTAS, 16 DADOS 12PT ESTANDAR, 15 DADOS 12PT MÉTRICOS, MEDIDA DE BOCA 10-24MM, 3/8"-1 3/16", TIPO DE IMPULSIÓN CUADRADO	SE UTILIZAN PARA APRETAR Y DESAPRETAR TORNILLERÍA HEXAGONAL, DE DIFERENTES MEDIDAS.	SE UTILIZAN PARA APRETAR Y DESAPRETAR TORNILLERÍA HEXAGONAL, DE DIFERENTES MEDIDAS.	\$2,230.27	\$20,072.43
30	9	JGO	ANCHO 7 CM, PROFUNDIDAD 3 CM, MATERIAL ACERO, COLOR PLATA, ACABADO BRILLANTE, PESO: 0.938 KG	SE UTILIZA PARA AJUSTAR MONTAR Y DESMONTAR PIEZAS, QUE ESTÁN ADAPTADAS A TORNILLOS O TUERCAS.	SE UTILIZA PARA AJUSTAR MONTAR Y DESMONTAR PIEZAS, QUE ESTÁN ADAPTADAS A TORNILLOS O TUERCAS.	\$2,398.07	\$21,582.63
31	50	PZAS	PANTALLA 2.5 PULGADAS CON GLICERINA, SALIDA 1/4	SE UTILIZA PARA AMORTIGUAR PICOS DE PRESIÓN, IMPACTOS MECÁNICOS O VIBRACIONES Y PROTEGE EL MECANISMO DEL MANÓMETRO. UNA VENTAJA ADICIONAL Y ADEMÁS DECISIVA PARA EL USUARIO CONSISTE EN GARANTIZAR LA LEGIBILIDAD DE LA PRESIÓN ACTUAL.	SE UTILIZA PARA AMORTIGUAR PICOS DE PRESIÓN, IMPACTOS MECÁNICOS O VIBRACIONES Y PROTEGE EL MECANISMO DEL MANÓMETRO. UNA VENTAJA ADICIONAL Y ADEMÁS DECISIVA PARA EL USUARIO CONSISTE EN GARANTIZAR LA LEGIBILIDAD DE LA PRESIÓN ACTUAL.	\$277.54	\$13,877.00
32	30	PZAS	CONCRETO CON CIRCUNFERENCIA DE 80 CM, CON PESTAÑA PARA EMPOTRAR TAPA.	SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCIÓN CON ESTRUCTURA QUE SE UBICA EN ZANJAS CUYAS EXCAVACIONES SON REALIZADAS A MANO, Y CUYA FUNCIÓN ES BRINDAR SEGURIDAD Y PROTEGER LA DESEMBOCADURA A LA SUPERFICIE DE ACERAS, POZOS, PISCINAS, ETC. ADEMÁS, LOS BROCALES AYUDAN A DEFINIR LA GEOMETRÍA DE UN MURO.	SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCIÓN CON ESTRUCTURA QUE SE UBICA EN ZANJAS CUYAS EXCAVACIONES SON REALIZADAS A MANO, Y CUYA FUNCIÓN ES BRINDAR SEGURIDAD Y PROTEGER LA DESEMBOCADURA A LA SUPERFICIE DE ACERAS, POZOS, PISCINAS, ETC. ADEMÁS, LOS BROCALES AYUDAN A DEFINIR LA GEOMETRÍA DE UN MURO.	\$1,504.00	\$45,120.00





33	30	PZA	CONCRETO CON CIRCUNFERENCIA DE 76 CM	SE UTILIZA COMO CUBIERTA PARA PROTEGER LA BOCA DE ACCESO DE UN POZO DE VISITA; SE ENCUENTRAN CON FRECUENCIA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.	SE UTILIZA COMO CUBIERTA PARA PROTEGER LA BOCA DE ACCESO DE UN POZO DE VISITA; SE ENCUENTRAN CON FRECUENCIA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.	\$1,504.00	\$45,120.00
34	1,500	PZAS	36 PULGADAS, CON RESISTENCIA DE 15 KG DE PRESIÓN	SE UTILIZA PARA SUJETAR SILLETAS DE PVC AL TUBO ALCANTARILLADO DE 6" MIENTRAS EL PEGAMENTO COMPLETA SU CICLO DE SECADO.	SE UTILIZA PARA SUJETAR SILLETAS DE PVC AL TUBO ALCANTARILLADO DE 6" MIENTRAS EL PEGAMENTO COMPLETA SU CICLO DE SECADO.	\$14.37	\$21,555.00
35	15	PZAS	- FABRICADA EN 50% ESTAÑO Y 50% PLOMO - DIÁMETRO: 3MM / 0.118IN. - PESO: 450 GRAMOS - LARGO: METROS APROXIMADAMENTE - COMPONENTES: SNPB - TEMPERATURA DE FUSIÓN: 235° C	SE UTILIZA LAS PARA REPARACIONES O MEJORAS EN CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICA YA QUE PERMITE LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES ENTRE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE UN CIRCUITO OBTENIENDO RÁPIDAMENTE LA MÁXIMA SEGURIDAD DE CONTACTO.	SE UTILIZA LAS PARA REPARACIONES O MEJORAS EN CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICA YA QUE PERMITE LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES ENTRE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE UN CIRCUITO OBTENIENDO RÁPIDAMENTE LA MÁXIMA SEGURIDAD DE CONTACTO.	\$559.26	\$8,388.90
36	2,500	PZAS	CON LOGO SEAPAL VALLARTA	SE UTILIZAN PARA ALMACENAR, TRANSPORTAR Y CONSERVAR PRODUCTOS DE CONSTRUCCION.	SE UTILIZAN PARA ALMACENAR, TRANSPORTAR Y CONSERVAR PRODUCTOS DE CONSTRUCCION.	\$21.00	\$52,500.00
37	2,500	PZAS	BIMETALICA, 24 DIENTES POR PULGADA MARCA HECORT EN PRESENTACION DE 100 PZA POR EMPAQUE	SE UTILIZA PARA CORTAR O SEPARAR, PRINCIPALMENTE MADERA O CONTRACHAPADOS, AUNQUE TAMBIÉN SE EMPLEA PARA CORTAR LÁMINAS DE METAL O MOLDURAS DE YESO.	SE UTILIZA PARA CORTAR O SEPARAR, PRINCIPALMENTE MADERA O CONTRACHAPADOS, AUNQUE TAMBIÉN SE EMPLEA PARA CORTAR LÁMINAS DE METAL O MOLDURAS DE YESO.	\$36.88	\$92,200.00
38	25	KG	SOGA AMARILLA CON CARRETE EN BOBINA DE 25KG	SE UTILIZA PARA ANCLAJE Y AMARRE DE EMBARCACIONES. MUY FLEXIBLE Y DE GRAN DURABILIDAD.	SE UTILIZA PARA ANCLAJE Y AMARRE DE EMBARCACIONES. MUY FLEXIBLE Y DE GRAN DURABILIDAD.	\$192.00	\$4,800.00
39	25	KG	SOGA AMARILLA CON CARRETE EN BOBINA DE 25KG	SE UTILIZA PARA ANCLAJE Y AMARRE DE EMBARCACIONES. MUY FLEXIBLE Y DE GRAN DURABILIDAD.	SE UTILIZA PARA ANCLAJE Y AMARRE DE EMBARCACIONES. MUY FLEXIBLE Y DE GRAN DURABILIDAD.	\$159.20	\$3,980.00



40	15	PZAS	FABRICADOS DE COBRE, SIN COSTURAS Y PAREDES LISAS QUE REDUCEN LA PÉRDIDA DE PRESIÓN POR FRICCIÓN,	SE UTILIZAN PARA CONECTAR TUBERÍAS DE AGUAS O ALCANTARILLADO A LA RED PUBLICA PARA UNIR CAJA DE CONECTORES A UNA TUBERÍA EN EL PUNTO QUE SALE A LA CALLE	SE UTILIZAN PARA CONECTAR TUBERÍAS DE AGUAS O ALCANTARILLADO A LA RED PUBLICA PARA UNIR CAJA DE CONECTORES A UNA TUBERÍA EN EL PUNTO QUE SALE A LA CALLE	\$58.47	\$877.05
41	15	PZAS	MATERIAL COBRE	SE UTILIZAN PARA GARANTIZAR LA TOTAL AUSENCIA DE FUGAS Y SOPORTAN GRANDES CARGAS Y LIBERACIONES DE PRESIÓN.	SE UTILIZAN PARA GARANTIZAR LA TOTAL AUSENCIA DE FUGAS Y SOPORTAN GRANDES CARGAS Y LIBERACIONES DE PRESIÓN.	\$296.00	\$4,440.00
42	400	MTS	ROLLO DE 100 MTS, 1" PULGADA ANCHO	SE UTILIZA PARA PULIR Y ELIMINAR BORDES CORTANTES DE COBRE O ACERO, SU USO ES PARA ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE PLOMERÍA EN EL HOGAR O CUALQUIER LUGAR QUE LO REQUIERA. PERMITE PREPARAR EL CAÑO ANTES DE SOLDAR, REMUEVE TODA CORROSIÓN O PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE HASTA DEJARLA BRILLANTE.	SE UTILIZA PARA PULIR Y ELIMINAR BORDES CORTANTES DE COBRE O ACERO, SU USO ES PARA ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE PLOMERÍA EN EL HOGAR O CUALQUIER LUGAR QUE LO REQUIERA. PERMITE PREPARAR EL CAÑO ANTES DE SOLDAR, REMUEVE TODA CORROSIÓN O PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE HASTA DEJARLA BRILLANTE.	\$6.00	\$2,400.00
43	18	MTS	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 2"	COBRE RIGIDO TIPO M	SE UTILIZAN PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS PRESIONES DE AGUA DEMASIADO ELEVADAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN EDIFICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.	\$1,291.22	\$23,241.96
44	18	MTS	TUBO DE FIERRO DE 2" CEDULA 40	EN TRAMOS DE 6.10 MTS CEDULA-40	SE UTILIZAN PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS PRESIONES DE AGUA DEMASIADO ELEVADAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN EDIFICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.	\$483.57	\$8,704.26
45	36	MTS	TUBO DE FIERRO DE 3" CEDULA 40	EN TRAMOS DE 6.10 MTS CEDULA-40	SE UTILIZAN PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS PRESIONES DE AGUA DEMASIADO ELEVADAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN EDIFICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.	\$1,132.20	\$40,759.20
46	18	MTS	TUBO DE FIERRO DE 4" CEDULA 40	EN TRAMOS DE 6.10 MTS CEDULA-40	SE UTILIZAN PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS PRESIONES DE AGUA DEMASIADO ELEVADAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN EDIFICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.	\$1,611.52	\$29,007.36
47	18	MTS	TUBO DE FIERRO DE 6" CEDULA 40	EN TRAMOS DE 6.10 MTS CEDULA-40	SE UTILIZAN PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS PRESIONES DE AGUA DEMASIADO ELEVADAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN EDIFICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.	\$1,905.25	\$34,294.50

48	30	LTS	HERBICIDA CONCENTRADO	DE USO AGRICOLA, EN PRESENTACION DE 1LT	SE UTILIZA ESTE HERBICIDA PARA EL CONTROL DE LAS MALEZAS DE HOJA ANCHA EN SU CULTIVO DE MAÍZ, SORGO, CAÑA DE AZÚCAR, CEBADA Y TRIGO, YA SEA SOLO EN MEZCLA PARA COMPLEMENTAR SU ESPECTRO DE CONTROL.	\$194.67	\$5,840.10
49	30	LTS	GRAMOXON	DE USO AGRICOLA, EN PRESENTACION DE 1LT	SE UTILIZA ESTE HERBICIDA CON UN RÁPIDO CONTROL DE LA MALEZA, SIN EFECTO RESIDUAL EN EL SUELO. GENERALMENTE, EL PRODUCTO CONTROLA TOTALMENTE A LA MALEZA EN CUATRO O CINCO DÍAS SIN AFECTAR A LOS POSTERIORES CULTIVOS POR RESIDUOS EN EL SUELO.	\$357.25	\$10,717.50
50	30	LTS	FAENA	DE USO AGRICOLA, EN PRESENTACION DE 1LT	SE UTILIZA ESTE HERBICIDA PARA EL CONTROL POST-EMERGENTE DE MALEZAS ANUALES Y PERENNES. GLIFOSATO MONOAMONIO PERTENECE AL GRUPO QUÍMICO DE LOS ORGANOFOSFONATOS. SE DEBE EVITAR SU INHALACIÓN, EL CONTACTO CON LA PIEL, PROYECCIONES EN LOS OJOS Y LA CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS Y AGUA.	\$550.35	\$16,510.50
51	500	BOLSA	FIBRA PARA CONCRETO EN BOLSA DE 600 G	FIBRA EN EMPAQUE DE 600 GRAMOS MARCA FESTER	SE UTILIZA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN APORTAN DISTINTOS BENEFICIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL CONTROL DE LAS FISURAS, LA RESISTENCIA AL IMPACTO, AL FUEGO, A LA FLEXIÓN Y AUMENTO DE LA TENACIDAD, ENTRE OTROS.	\$168.65	\$84,325.00
52	2,000	PZA	COPE GALVANIZADO DE 1/2"	HIDRAULICO DE 1/2" CON ROSCA INTERIOR	SE UTILIZA PARA VOLVER MAS LARGO Y UNIR UN SISTEMA DE TUBERÍAS.	\$10.68	\$21,360.00
53	1,500	PZA	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2 1/2"	HIDRAULICO CON ROSCA CORRIDA	SE UTILIZA PARA ASEGURA PROTECCIÓN ANTE LA POSIBLE OXIDACIÓN Y GRAN CAPACIDAD PARA SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS.	\$10.33	\$15,495.00
54	1,500	PZA	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 3"	HIDRAULICO CON ROSCA CORRIDA	SE UTILIZA PARA ASEGURA PROTECCIÓN ANTE LA POSIBLE OXIDACIÓN Y GRAN CAPACIDAD PARA SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS.	\$10.34	\$15,510.00
55	40	PZA	REDUCCION BUSHING 1/2" A 3/4 GALVANIZADO	HIDRAULICO CON ROSCA INTERNA	SE UTILIZAN PARA UNIR DOS TUBERÍAS DE DISTINTOS TAMAÑOS CON EL FIN DE EVITAR QUE DICHA UNIÓN PRESENTE FUGAS, HECHO DE UN MATERIAL RESISTENTE, SU RESISTENCIA AL CALOR ES ELEVADO LO CUAL LO HACE IDEAL PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y A LA INTEMPERIE.	\$11.44	\$457.60

56	30	PZA	REDUCCION BUSHING DE 1" A 1/2" GALV	HIDRAULICO CON ROSCA INTERNA	SE UTILIZAN PARA UNIR DOS TUBERÍAS DE DISTINTOS TAMAÑOS CON EL FIN DE EVITAR QUE DICHA UNIÓN PRESENTE FUGAS, HECHO DE UN MATERIAL RESISTENTE, SU RESISTENCIA AL CALOR ES ELEVADO LO CUAL LO HACE IDEAL PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y A LA INTEMPERIE.	\$31.05	\$931.50
57	8	PZA	CODO GALVANIZADO 2 X 90"	HIDRAULICO CON ROSCA INTERNA	SE UTILIZA PARA HACER AJUSTES DE LÍNEA O TUBERÍA Y PODER DAR UN GIRO EN EL AJUSTE DE LAS DIMENSIONES.	\$87.75	\$702.00
58	8	PZA	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA 2"	HIDRAULICO CON ROSCA CORRIDA	SE UTILIZA PARA ASEGURA PROTECCIÓN ANTE LA POSIBLE OXIDACIÓN Y GRAN CAPACIDAD PARA SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS.	\$44.77	\$358.16
59	15	PZA	CODO PVC REPARACION DE 2 X 11"	MATERIAL PVC RD-26, CON UNIONES C-40 CEMENTABLES	SE UTILIZA EN LAS LÍNEAS DE AGUA PARA GENERAR PEQUEÑOS DESVÍOS DE LA TUBERÍA PRINCIPAL	\$94.18	\$1,412.70
60	15	PZA	CODO PVC REPARACION DE 2 X 22"	MATERIAL PVC RD-26, CON UNIONES C-40 CEMENTABLES	SE UTILIZA EN LAS LÍNEAS DE AGUA PARA GENERAR PEQUEÑOS DESVÍOS DE LA TUBERÍA PRINCIPAL.	\$94.18	\$1,412.70
61	15	PZA	CODO PVC REPARACION DE 3 X 45"	MATERIAL PVC RD-26, CON UNIONES C-40 CEMENTABLES	SE UTILIZA EN LAS LÍNEAS DE AGUA PARA GENERAR PEQUEÑOS DESVÍOS DE LA TUBERÍA PRINCIPAL.	\$198.76	\$2,981.40
62	15	PZA	EXTREMIDAD CAMPANA 3"	MATERIAL PVC RD-26		\$229.99	\$3,449.85
63	15	PZA	TAPON CAMPANA 6" HIDRAULICO	MATERIAL PVC RD-26	SE EMPLEA PARA TERMINAR UNA LÍNEA, EVITANDO LA CIRCULACIÓN DEL FLUIDO.	\$605.18	\$9,077.70
64	350	PZA	ABRAZADERA DE PVC 2 1/2 "X 1/2"	ABRAZADERA PVC, PARA TOMA DOMICILIARIA	SE UTILIZA EN LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE AGUA, PARA DISTRIBUIR A UNA TOMA DOMICILIARIA	\$123.89	\$43,361.50
65	4,000	PZA	COPLES DE COMPRESION DE M.A.M DE 1/2"	COPE PARA MANGUERA EN 16MM PARA TOMA DOMICILIARIA. MARCA PAVCO	SE EMPLEA PARA CONECTAR LA MANGUERA QUE SALE DE LA LÍNEA PRINCIPAL Y CONDUCIRLA A UNA TOMA DOMICILIARIA.	\$37.10	\$148,400.00
66	5	PZA	TEE DE FIERRO DE 2"	MATERIAL DE FIERRO CON BRIDA	PARA REPARACIONES EN LÍNEAS CON TUBERÍA DE FIERRO, ASÍ COMO PARA ENLAZAR CRUCEROS	\$1,522.18	\$7,610.90
67	15	PZA	ABRAZADERA DE FIERRO DE 3" X 1/2"	ABRAZADERA DE FIERRO	SE UTILIZA EN LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE AGUA, PARA DISTRIBUIR A UNA TOMA DOMICILIARIA	\$293.67	\$4,405.05
68	3	PZA	VALVULA MARIPOSA DE 4" C/OP.DE PALANCA	VÁLVULA TIPO OBLEA, PARA NORMA C550	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$1,174.04	\$3,522.12
69	3	PZA	VALVULA MARIPOSA DE 8" C/OP.DE PALANCA	VÁLVULA TIPO OBLEA, PARA NORMA C550	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$3,101.13	\$9,303.39
70	10	PZA	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"ROSC.	VÁLVULA DE BRONCE CON CIERRE DE MANERAL PARA FLUJO 125 LB CON ROSCA INTERNA	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$287.65	\$2,876.50

71	10	PZA	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" ROSC.	VÁLVULA DE BRONCE CON CIERRE DE MANERAL PARA FLUJO 125 LB CON ROSCA INTERNA	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$95.94	\$959.40
72	10	PZA	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" ROSC.	VÁLVULA DE BRONCE CON CIERRE DE MANERAL PARA FLUJO 125 LB CON ROSCA INTERNA	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$377.73	\$3,777.30
73	10	PZA	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" ROSC.	VÁLVULA DE BRONCE CON CIERRE DE MANERAL PARA FLUJO 125 LB CON ROSCA INTERNA CON ROSCA INTERNA	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$169.47	\$1,694.70
74	10	PZA	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSC.	VÁLVULA DE BRONCE CON CIERRE DE MANERAL PARA FLUJO 125 LB CON ROSCA INTERNA	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$542.67	\$5,426.70
75	50	PZA	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/4"	VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE LATÓN FLUJO COMPLETO EN 125 LB	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$87.83	\$4,391.50
76	50	PZA	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4"	VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE LATÓN FLUJO COMPLETO EN 125 LB	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$188.20	\$9,410.00
77	50	PZA	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 2"	VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE LATÓN FLUJO COMPLETO EN 125 LB	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$859.81	\$42,990.50
78	50	PZA	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"	VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE LATÓN FLUJO COMPLETO EN 125 LB	SE UTILIZA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, Y REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN.	\$2,721.42	\$136,071.00
79	4000	PZA	LADRILLO DE LAMA	MEDIDAS DE 7 X 13X 27 CMTS, LADRILLO ROJO	SE UTILIZA PARA LA CREACIÓN DE LAS CAJAS DE VÁLVULAS O REPARACIONES QUE LO REQUIERAN.	\$10.49	\$41,960.00
80	500	PZA	ADOQUIN TIPO HUESO (COLOR NEGRO DE 8 X 14 X 19 CMTS)	(COLOR NEGRO DE 8 X 14 X 19 CMTS)	SE UTILIZA PARA LA REPARACIÓN EN LAS PASOS PEATONALES DE LA CIUDAD O EN COLONIAS DONDE UTILIZAN ESTE MODELO EN CALLES.	\$24.88	\$12,440.00
81	610	MTS	TUBO GALVANIZADO DE 1/2" TAPON AZUL	HIDRAULICO CON ROSCA INTERNA	SE UTILIZA PARA CUBIERTAS Y COLUMNAS, VIGAS, LARGUEROS, LUZ Y SEÑALIZACIÓN, BARANDAS, CERCAS), LO MISMO QUE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES (PASARELAS, BARANDILLAS).	\$167.44	\$102,138.40
SUB-TOTAL:						\$1,901,238.01	
IVA:						\$304,198.08	
TOTAL:						\$2,205,436.09	


La firma del contrato correspondiente se hará conforme a los requerimientos descritos en las Bases.

Sin más Fallos de Licitaciones que desahogar, se da por concluida este punto del Orden del Día.


4.- ASUNTOS GENERALES. - En el desahogo del **Punto 4**, el Presidente Suplente de la "COMISIÓN", pregunta a los miembros de esta, si existen Asuntos Generales que tratar, por lo que al no haber más manifestaciones por parte de los integrantes, se da por concluido este **Punto 4**

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - En el desahogo del **Punto 5**, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 11:15 once horas con quince minutos del día 25 veinticinco de agosto del año 2022 dos mil veintidós.


Así lo resolvieron y firman los miembros presentes de la Comisión de Adquisiciones del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco:



Lic. Abel Díaz Mora
Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones del SEAPAL VALLARTA y Subdirector Administrativo del SEAPAL VALLARTA




C. Evelin Esther Hernández Padrón
Jefe de Adquisiciones y Almacén del SEAPAL VALLARTA y Secretario Técnico de la Comisión de Adquisiciones



Lic. Gabriela Nayeli Meza Ruelas
Directora Administrativa del SEAPAL VALLARTA



Lic. Antonio Altair Álvarez Álvarez
Jefe de Tesorería del SEAPAL VALLARTA



Mtra. Fabiola Elena López Martínez
Subdirectora Jurídica del SEAPAL VALLARTA



Lic. Víctor Manuel Delgadillo Ortega
Coordinador y suplente del Contralor del SEAPAL VALLARTA